

Búnaðarkaup fyrir hjúkrunarheimili.

Leiðarvísir.

Velferðarráðuneytið mun greiða hlutdeild í kostnaði við búnaðarkaup fyrir þau hjúkrunarheimili sem rísa munu árin 2017-2020. Meðfylgjandi er skipting búnaðar eftir því hvort hann telst til a) byggingarkostnaðar eða b) til sérstakra búnaðarkaupa.

A. Byggingarkostnaður:

Eldhústæki í hjúkrunarrými og sameiginleg rými:

Helluborð

Viftur

Bakaraofnar

Uppþvottavélar

Ísskápar

Örbylgjuofnar

Gluggatjöld í hjúkrunarrými og sameiginleg rými:

Gardínubrautir

Gardínukappar

Myrkvunargluggatjöld

Gardínur (rúllu- og strimlagardínur)

B. Búnaðarkaup (sjá einnig: „Búnaðarlisti fyrir hjúkrunarheimili“):

Lyftubrautir/sjúkralyftur, brautir, vegg- og loftfestingar og allur búnaður

Hjúkrunarrúm

Náttborð

Bekjuvélar

Þvottavélar

Þurrkarar

Áhaldapvottavél

Húsgögn í borðstofur, stólar, borð, skápar

Húsgögn í setustofur

Sjónvarp í setustofu

Einnig fellur hér undir fjöldi tækja og áhalda sem þarf til aðhlyningar.

Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR) hefur útbúið yfirlitsskjal yfir búnað, tæki og áhöld: „Búnaðarlisti fyrir hjúkrunarheimili heild“. Unnið skal samkvæmt þessum lista við innkaup.

Varðandi sjúkralyftur / lyftubrautir og allan búnað, lagnir og tengingar sem þeim tengjast þ.m.t. sjúkralyftunum gildir eftirfarandi;

- Ef loft eru steinsteypt þar sem brautir eiga að koma þá skal gera ráð fyrir full uppsettum búnaði tilbúnum til notkunar í sjöttu hverja íbúð.
- Ef loft eru niðurtekin / kerfisloft o.þ.h. skal ganga svo frá loftum í hjúkrunarrýmum að festa megi brautir neðan við eða í sömu hæð og loftin þannig að ekki þurfi að rjúfa upphengikerfi niðurtekinna lofta / kerfislofta.
- Þessi frágangur skal vera þannig úr garði gerður að setja megi upp mismunandi gerðir lyftubrauta. Ekki skal einskorða búnað við eina tiltekna framleiðslu.

Framlög og kostnaðarpáttaka:

Megin reglan er að kostnaðarskipting vegna búnaðarkaupa sé sú sama og skipting byggingarkostnaðar.

Framlag til búnaðarkaupa, sbr. b-lið hér að framan, ræðst af fjölda rýma og hvort um er að ræða ný rými eða tilfærslu (eldri)¹ rýma í nýtt húsnæði.

- Miðað við lögbundna kostnaðarskiptingu þar sem hlutur ríkissjóðs er 85% hlutur sveitarfélaga 15% leggur velferðarráðuneytið til 1.870.000 kr. fyrir hvert nýtt hjúkrunarrými. Hlutur sveitarfélags er þá 330.000 kr. Heildarkostnaður fyrir hvert rými 2.200.000 kr.
- Um (eldri) rými gildir að greitt er 60% af upphæðinni 2.200.000 kr. eða 1.320.000 kr. Hlutur ríkissjóðs, miðað við 85% kostnaðarpáttöku er þá 1.122.000 kr. fyrir hvert hjúkrunarrými. Hludeild sveitarfélags er þá 198.000 kr.

Fjárhæðir þessar miðast við byggingarvísitölu í júní 2016 sem er 131,9 stig og breytast í samræmi við þá vísitölu.

Þegar ákveðið hefur verið að stofna til búnaðarkaupa fyrir hjúkrunarheimili reiknar FSR út hlutdeild ráðuneytis og sveitarfélags í samræmi við ofangreint og sendir velferðarráðuneyti og sveitarfélagi reikning fyrir fjárhæðinni. FSR greiðir reikninga sem tengjast búnaðarkaupum og hefur ábyrgð og umsjón með því að ekki sé fjárfest fyrir hærri upphæð en heimild er fyrir og samþykkt hefur verið.

Vinnuferli:

Aðferðin við innkaupin er sú að hvert sveitarfélag fær heimild til að kaupa búnað fyrir upphæð sem samræmist fjölda hjúkrunarrýma. FSR annast öll innkaup. Fulltrúi sveitarfélags verður í samvinnu við starfsmann FSR um val á búnaði og kaup.

¹ Með (eldri) rýmum er átt við hjúkrunarrými sem eru í rekstri en flytjast í nýtt húsnæði.

Þegar fyrir liggja samningskaupaútbóð eða verðkönnun á tilteknum vörum, t.d. sjúkrarúmum, lyftubrautum, þvottavélum, borðbúnaði o.s.frv. skal undantekningarlaust beina viðskiptum til seljanda sem þar eru tilgreindir. Gera má ráð fyrir að hægt verði að vísa í tvo til þrjá söluaðila hverju sinni.

Við upphaf búnaðarkaupa skal útbúa innkaupalista. Nauðsynlegan búnað skal kaupa fyrst en það sem kann að teljast minna nauðsynlegt komi síðast. Þannig má hætta við einhver innkaup að skaðlitlu ef fjárfesting endist ekki og ekki reynist unnt að fjármagna innkaupin með öðrum hætti.

FSR hefur yfirumsjón með þessum innkaupum og gefur heimild fyrir tillögum / óskum innkaupaaðila, allt að heimilaðri upphæð. Reikningar fyrir heimiluðum innkaupum eru sendir FSR til greiðslu. FSR hefur umsjón með fjármagni til kaupanna og þar með bókhald og útbýr eignaskrá að innkaupunum loknum.

Búnaður fyrir hjúkrunarheimili - Rammasamningar	
Nr.	Vara
1. Rúm og fylgihlutir	
1.1	Rafknúin hjúkrunarrúm með fjórskiptum botni
1.2	Dýnur fyrir sjúkrarúm
1.3	Náttborð með hliðarborði
1.4	Náttborð án hliðarborðs
1.5	Hjólaborð sem hægt er að keyra yfir rúm ef þarf að matast þar
1.6	Gálgar
1.7	Statíf fyrir fjarstýringar á rúm
1.8	Sængur, ofnæmis/þvott 60°
1.9	Koddar, ofnæmis/þvott 60°
1.10	Loftdýna (sérhæfð sármeðferðardýna)
1.11	Skápúðar til "snúninga"
2. Bað/sturta, salerni og skol/þvottur	
2.1	Baðbekkur á hjólum, flytjanlegur, hægt að hækka/lækka fyrir baðkar
2.2	Sturtustólar með baki og örmum, án hjóla
2.3	Sturtu/ wc-stólar með baki, örmum og hjólum
2.4	Sturtustólar með raknúinni hækkun/ lækkun, ekki í útafliggjandi stöðu
2.5	Upphækkun á salerni - 10cm
2.6	Rafknúin sturtustóll sem hægt er að halla aftur í útafliggjandi stöðu (þarf ekki ef til staðar er sjúkrabað)
2.7	Hjólavagnar (plast) inn á snyrtingu hjá íbúum fyrir bleyjur, krem o.fl.
2.8	Bekjuvélur (sótthreinsitæki)
2.9	Þvottaskálar
2.10	Neðanþvottaskálar
2.11	Bekken með loki
2.12	Þvagflöskur
2.13	Áhaldapvottavél (fyrrir þvottaskálar o.fl.)
3. Flutningstæki og stoðbúnaður	
3.1	Festingar fyrir lyftarabrautir í herbergi og snyrtingar
3.2	Lyftarabrautir í loft herbergja og snyrtinga
3.3	Lyftumótorar fyrir herbergi og snyrtingar
3.4	Baðsegl fyrir brautir í loft
3.5	Flutningssegl fyrir brautir í loft
3.6	WC-segl fyrir brautir í loft
3.7	Flutningsbelti
3.8	Flutningsbretti
3.9	Snúningsdiskur
3.10	Standlyftari ásamt belt
3.11	Seglalyftari
3.12	Baðsegl fyrir seglalyftara
3.13	Flutningssegl fyrir seglalyftara
3.14	WC-segl fyrir seglalyftara
3.15	Flutningssegl fyrir amputerede
3.16	Skutla- flutningshjálpartæki, án rafmagns
3.17	Göngugrindur háar, handvirkar
3.18	Göngugrindur lágar, handvirkar
3.19	Göngugrindur háar, gasdrifnar
3.20	Göngugrindur lágar, gasdrifnar
3.21	Göngugrindur háar, rafdrifnar
3.22	Ambulans hækkanlegir með vökvastatívi

3.23	Hjólástólar, 46cm breiðir
3.24	Hjólástólar, 50cm breiðir
3.25	Hnakkastólar á hjólum fyrir mötun o.fl.
4. Mælitæki og annar búnaður	
4.1	Morfíndælur
4.2	Sogdælur (sogtæki)
4.3	Hemoglobinmælar með cuvettur og lancet
4.4	Blöðruskannar
4.5	Hjaratalínurit (einfalt)
4.6	Friðarpípur (úðavél)
4.7	Akúttöskur komplett með stuð
4.8	Hjartastuðtæki
4.9	Súrefnisvélur, staðbundnar
4.10	Súrefnisvélur, ferðavélur - verða að vera með síflæði
4.11	Blóðþrýstingsmælar
4.12	Súrefnismettunarmælar
4.13	Vökvadælur
4.14	Vökvastandar á hjólum
4.15	Blóðsykursmælar
4.16	Eyrnahitamælar
4.17	Hlustunarpípur
4.18	Lyfjakælar, litlir, læsanlegir með sírita
5. Vagnar/Grindur	
5.1	Stálborð
5.2	Stálborð með 2 skúffum og grind á neðri hillu
5.3	Hjólavagnar úr plasi, fjölnota
5.4	Krómvagnar með 2 pokahólfum (Taugrind)
5.5	Krómvagnar með 1 pokahólfi fyrir ruslagrind
5.6	Lok á pokahólf
5.7	Línvagnar
5.8	Vagnar með lyftibotni eða grindarvagnar fyrir óhreint tau
5.9	Ruslagrindur 125 lítra með loki og fótstigi í bytibúr
5.10	Ræstivagnar með fylgibúnaði
5.11	Lyfjavagnar (með læstum skúffum)
5.12	Hitavagnar

Búnaður fyrir hjúkrunarheimili í "XXXXbær/ borg"				
Forsendur:				
1. Áætlunin er drög yfir þann búnað sem gæti þurft á "XX" manna hjúkrunarheimili. Mismunandi er hvaða búnað hjúkrunarheimilin velja að kaupa.				
2. Ljóst er að meira af búnaði er til á "núverandi heimili eða NAFN þess" sem mun væntanlega nýtast starfsemi "NAFNheimilis" en eftir er að skoða það nánar.				
Nr.	Vara			
1. Sjúkrarúm og fylgihlutir		Áætlun um búnað	Búnaður sem er til á "NAFNheimilis"	Athugasemdir
1.1	Rafknúin hjúkrunarrúm með fjórskiptum botni			
1.2	Dýnur fyrir sjúkrarúm			
1.3	Náttborð með hliðarborði			
1.4	Náttborð án hliðarborðs			
1.5	Hjólaborð sem hægt er að keyra yfir rúm ef þarf að matast			
1.6	Gálgar			
1.7	Statíf fyrir fjarstýringar á rúm			
1.8	Sængur, ofnæmis/þvott 60°			
1.9	Koddar, ofnæmis/þvott 60°			
1.10	Loftdýna (sérhæfð sármedferðardýna)			
1.11	Skápúðar til "snúninga"			
2. Búnaður og hjálpartæki fyrir salernis-/baðaðstöðu				
2.1	Baðbekkur á hjólum, flytjanlegur, hægt að hækka/lækka fyrir baðkar			
2.2	Sturtustólar með baki og örmum, án hjóla			
2.3	Sturtu/ wc-stólar með baki, örmum og hjólum			
2.4	Sturtustólar með raknúinni hækkun/ lækkun, ekki í útafliggjandi stöðu			
2.5	Upphækkun á salerni - 10cm			
2.6	Rafknúin sturtustóll/halla aftur í útafliggj stöðu (þarf ekki ef sjúkrað)			
2.7	Hjólavagnar (plast) inn á snyrtingu hjá íbúum fyrir bleyjur, krem o.fl.			
2.8	Bekjuvélar (sótthreinsitæki)			
2.9	Þvottaskálar			
2.10	Neðanþvottaskálar			
2.11	Bekken með loki			
2.12	Þvagflöskur			
2.13	Áhaldþvottavél (fyrri þvottaskálar o.fl.)			
3. Flutningstæki og stoðbúnaður				
3.1	Festingar fyrir lyftarabrautir í herbergi og snyrtingar			Fjöldi herbergja sbr. leiðarvísir velferðarráðuneytis
3.2	Lyftarabrautir í loft herbergja og snyrtinga			Fjöldi herbergja sbr. leiðarvísir velferðarráðuneytis
3.3	Lyftumótorar fyrir herbergi og snyrtingar			Fjöldi herbergja sbr. leiðarvísir velferðarráðuneytis
3.4	Baðsegl fyrir brautir í loft			
3.5	Flutningssegl fyrir brautir í loft			
3.6	WC-segl fyrir brautir í loft			
3.7	Flutningsbelti			
3.8	Flutningsbretti			
3.9	Snúningsdiskur			
3.10	Standlyftari ásamt belt			
3.11	Seglalyftari			
3.12	Baðsegl fyrir seglalyftara			
3.13	Flutningssegl fyrir seglalyftara			
3.14	WC-segl fyrir seglalyftara			
3.15	Flutningssegl fyrir amputerede			
3.16	Skutla- flutningshjálpartæki, án rafmagns			
3.17	Göngugrindur háar, handvirkar			

3.18	Göngugrindur lágar, handvirkar			
3.19	Göngugrindur háar, gasdrifnar			
3.20	Göngugrindur lágar, gasdrifnar			
3.21	Göngugrindur háar, rafdrifnar			
3.22	Ambulans hækkalegir með vökvastatívi			
3.23	Hjólástólar, 46cm breiðir			
3.24	Hjólástólar, 50cm breiðir			
3.25	Hnakkastólar á hjólum fyrir mötun o.fl.			
4. Mælitæki og annar búnaður				
4.1	Morfíndælur			
4.2	Sogdælur (sogtæki)			
4.3	Hemoglobinmælar með cuvettur og lancet			
4.4	Blöðruskannar			
4.5	Hjaratalínurit (einfalt)			
4.6	Friðarpípur (úðavél)			
4.7	Akúttöskur komplett með stuð			
4.8	Hjartastuðtæki			
4.9	Súrefnisvélar, staðbundnar			
4.10	Súrefnisvélar, ferðavélar - verða að vera með síflæði			
4.11	Blóðþrýstingsmælar			
4.12	Súrefnismettunarmælar			
4.13	Vökvadælur			
4.14	Vökvastandar á hjólum			
4.15	Blóðsykursmælar			
4.16	Eyrnahitamælar			
4.17	Hlustunarpípur			
4.18	Lyfjakælar, litlir, læsanlegir með sírita			
5. Vagnar/Grindur				
5.1	Stálborð			
5.2	Stálborð með 2 skúffum og grind á neðri hillu			
5.3	Hjólavagnar úr plasi, fjölnota			
5.4	Krómvagnar með 2 pokahólfum (Taugrind)			
5.5	Krómvagnar með 1 pokahólfi fyrir ruslagrind			
5.6	Lok á pokahólf			
5.7	Línvagnar			
5.8	Vagnar með lyftibotni eða grindarvagnar fyrir óhreint tau			
5.9	Ruslagrindur 125 lítra með loki og fótstigi í bítibúr			
5.10	Ræstivagnar með fylgibúnaði			
5.11	Lyfjavagnar (með læstum skúffum)			
5.12	Hitavagnar			
6. Húsgögn í setustofu, borðstofu o.fl.				
6.1	Armlausir stólar fyrir starfsfólk, fundi o.fl.			
6.2	Borðstofustólar með örmum/vinyl (stamskinn/sambæril) með 2 hjól/staflanl.			
6.3	Borðstofustól m.örmum + áklæði (stamskinn/sambæril). Inni á hjúkrunarvöktum.			
6.4	Sófar, 2ja sæta, leður			
6.5	Hægindastólar, leður (ekki rafdrifnir)			
6.6	Hægindastólar með áklæði og rakadúk			
6.7	Hvildarstólar með áföstum fótsemli (ekki rafdrifnir)			
6.8	Hlífðarsetur með áklæði og rakadúk (á hvildarstóla)			
6.9	Hringborð/hliðarborð 50cm (4 fætur)			

6.10	Sófaborð 50X80cm (4 fætur)			
6.11	Sófaborð 70X120cm (4 fætur)			
6.12	Borðstofuborð 90X90cm (4 fætur)			
6.13	Borðstofuborð 150X90cm (4 fætur)			
6.14	Hringborð 120cm með súlufót (inn á hjúkrunarvaktir)			
6.15	Hringborð, 90cm með súlufót (inn á hjúkrunarvaktir)			
6.16	Stofuskápur/sjónvarpsskenkur			
6.17	Glerskápur í setustofu, anddyri			
6.18	Föndurskápur (ca. 132x158x44)			
6.19	Standlampi			
	7. Skrifstofuhúsgögn			
7.1	Skrifstofustólar, millihátt bak með örmum			
7.2	Skrifstofustólar, hátt bak með örmum			
7.3	Skrifborð með hliðarborði			
7.4	Skrifborð			
7.5	Skúffueiningar undir skrifborð			
7.6	Borð í fundarherbergi ca 120X300cm			
7.7	Skápar, læstir (hxbxd ca 180x80x40cm)			
7.8	Skápar, læstir (hxbxd ca 70x80x40cm)			
7.9	Opnar hillur (hxbxd ca 110x80x40cm)			
7.10	Opin veggilla (hxbxd ca 70x40x40cm)			
	8. Eldhús og Búr			
8.1	Borðbúnaður í eldhús og ýmis áhöld í eldhús og búr			
8.2	Matardiskur, 24cm			
8.3	Brau/forréttardiskur, 21cm			
8.4	Kökudiskur, 17cm			
8.5	Djúpur diskur, 21,5cm			
8.6	Bolli, 15cl			
8.7	Undirskál, 12,5cm			
8.8	Kanna, 26cl			
8.9	Rjómakanna, 10cl			
8.10	Sykurkar, 15cl			
8.11	Tannstönglavasi			
8.12	Blómavasi			
8.13	Saltstaukur			
8.14	Piparstaukur			
8.15	Skeið, 13%			
8.16	Gaffall, 13%			
8.17	Hnífur, 13%			
8.18	Teskeið, 13%			
8.19	Kökugaffall, 13%			
8.20	Eggjabikar, 4cm			
8.21	Glös, 28cl			
8.22	Stálilát GN, 1/6 65mm			
8.23	Stálilát GN, 1/3 65mm			
8.24	Stálilát GN, 1/3 150mm			
8.25	Stálilát GN, 1/2 20mm			
8.26	Stálilát GN, 1/1 100mm			
8.27	Stálilát GN, 1/2 20mm			
8.28	Stálilát GN, 1/1 65mm			
8.29	Lok m gúmikandi 1/6			
8.30	Lok m g kanti 1/3			
8.31	Lok m g kanti 1/2			

8.32	Lok 1/1 m gúmmíkanti			
8.33	Suðupottur 2,1líter, 11cm			
8.34	Skaftpottur, 1,3l			
8.35	Ostahnífur, 24cm			
8.36	Skurðbretti, GN 1/1 hvítt			
8.37	Skurðbretti grænt			
8.38	Grænmetishnífur grænn með bið, 9cm			
8.39	Tenntur hnífur, 20cm hvítur			
8.40	Chef's Butcher, grænn			
8.41	Tappatogari			
8.42	Dósaupptakari			
8.43	Krukka, 2,4lítrar með loki			
8.44	Brauðkarfa, stál			
8.45	Handvagn 3hillur 50x80x97cm			
8.46	Gataskeið 33cm			
8.47	Framleiðsluskeið 33cm			
8.48	Spaði 56x110mm			
8.49	Ausa 8cl			
8.50	Ausa 18cl			
8.51	Þeytari 30cm			
8.52	Pottasleikja, 34,3cm			
8.53	Tréslaif 35cm			
8.54	Framl.bakki ljós, 43x33			
8.55	Stáltöng 9"			
8.56	Eldavél, 700 2hellur 5,2kw			
8.57	Munnþ.skammtari			
8.58	Ruslagrind 60lítra			
8.59	Ruslagrind með loki, 120lítra			
8.60	Brauðbakki 45x30cm			
8.61	Tertuspaði 30cm			
8.62	Kanna 0,95lítra			
8.63	Hrærivél			
8.64	Kaffivélar (vatnstengdar)			
8.65	Kaffibrúsar 2,2 l f kaffivélar			
8.66	Kaffikönnur ca 1 l			
8.67	Vöflujárn tvöfalt			
8.68	Brauðrist 4 sneiða hvít			
8.69	Hraðsuðukanna			
8.70	Hitabúsi 1líter			
8.71	Stálpottar (GN stærð í hita-/skömmtunarborð)			
8.72	Hitatarínur			
8.73	Hitaföt			
8.74	Blandari			
	9. Ýmis búnaður			
9.1	Þvottavélar (7kg.)			
9.2	Þurrkarar			
9.3	Ljósritunarvél			
9.4	Prentari			
9.5	Faxtæki			
9.6	Sjónvörp			
9.7	DVD-spilarar			
9.8	Útvarpstæki			