

Sent á Umhverfis- og framkvæmdaráð Hafnarfjarðar.

Dags.03.05.2018

Efni: Eftirlygni vegna ónæðis tímajöfnunarstöðvar Strætó BS við Klukkuvelli

Agætu nefndarmenn og nefndarconur í Umhverfis- og framkvæmdaráði Hafnarfjarðar.

Við þökkum ágætt svar sem barst okkur íbúum við Klukkuvelli hinn 13.12.'17 vegna erindis okkar til nefndarinnar dags.28.11 er varðaði ónæði vegna tímajöfnunarstöðvar við Klukkuvelli.


Í svari sem barst íbúum er vísað í endurskoðun á leið 1 sem ljúka átti í janúarlok 2018. Nú, 3. maí, er sama ónæðið til staðar með tilheyrandi trúflun á svefnfríði íbúa sem eru orðnir langþreyttir á þessu ástandi.

Fyrir hönd íbúa við Klukkuvelli ítrekar undirritaður eindíð svo að þetta ástand verði lagað sem allra fyrst og óskar jafnframt eftir upplýsnum um hvar málið er stætt og hvort að það sé í einhvers konar farvegi.

Virðingarfyllst,

F.h. íbúa við Klukkuvelli!

Brynjar Þór Þorsteinsson, Klukkuvöllum 38b



Svar óskast sent á Klukkuvelli 38b og netfangið brynjar15@gmail.com