

Breikkun Reykjanesbrautar við Ásland

Breytingar á lögnum sunnan Reykjanesbrautar

Ástæða:

Breikkun Reykjanesbrautar til suðurs og veruleg lækkun á kafla hefur í för með sér að lagnir sem nú liggja á ská undir Reykjanesbrautina verða í uppnámi á um 600m kafla.
Ekki annað hægt en að endurnýja þennan kafla.

Aðilar að verki :

Landsnet : 132kV jarðstrengur (980m)

HS-Veitur: 11kV strengir (450m)

Hafnarfjarðarbær, Vatnsveita: 400mm vatnsveitulögn (850m)

Lagnaleið:



Verkið, helstu atriði :


Fyrirliggjandi ídráttarör undir Reykjanesbraut frá fyrri framkvæmd við brautina ráða talsverðu um leguna.

Núverandi lagnir eru undir hárri mön norðan Reykjanesbrautar. Nokkuð djúpt á tengipunkta.

Þröngar aðstæður við tengingu vatns norðan Reykjanesbrautar.

Þröngur tímarammi fyrir tengingu 132kV strengs, stefnt að tengingu fyrir 15. júlí. Stefnt að verklokum í ágúst.

Snið við Ásbraut



Snið við Reykjanesbraut

