



ÚTTEKT Á AÐGENGI OG UMFERÐARÖRYGGI VIÐ GÖNGUÞVERANIR Á 50 KM/KLST GÖTUM Í HAFNARFIRÐI

22.12.2022

SKÝRSLA – UPPLÝSINGABLAÐ

SKJALALYKILL

101792-SKY-002-V01

SKÝRSLUNÚMER / SÍÐUFJÖLDI

002 / 153

VERKEFNISSTJÓRI / FULLTRÚI VERKKAUÐA

Helga Stefánsdóttir

VERKEFNISSTJÓRI EFLA

Elín Ríta Sveinbjörnsdóttir

LYKILORÐ

Gönguþveranir

STAÐA SKÝRSLU

- ☐ Í vinnslu
☒ Drög til yfirlestrar
☐ Lokið

DREIFING

- ☐ Opin
☒ Dreifing með leyfi verkkaupa
☐ Trúnaðarmál

TITILL SKÝRSLU

Úttekt á aðgengi og umferðaröryggi við gönguþveranir á 50 km/klst. götum í Hafnarfirði

VERKHEITI

Úttekt á umferðaröryggi og aðgengi við gangbrautir og stoppistöðvar

VERKKAUÐI

Hafnarfjarðarbær

HÖFUNDUR

Ragnar Gauti Hauksson

ÚTDRÁTTUR

Markmið verkefnisins er að gera úttektir á umferðaröryggi og aðgengi á gönguþverunum við götur með 50 km/klst. hámarkshraða í Hafnarfirði.

Fyrir hverja gönguþverun, þ.m.t. gangbraut er lagt til hvaða aðgerðir eru æskilegar til að bæta umferðaröryggi miðað við mismunandi aðstæður og tilgreint hvaða hönnunarleiðbeiningar eigi að notast við. Er þá átt við aðgerðir sem miða við staðsetningu gönguþverunar, hraða ökutækja, aðgengi að biðstöðvum o.fl. þætti.

Gönguþveranir verða skoðaðar með tilliti til umferðaröryggis, aðgengis, gönguleiða og tenginga við stoppistöðvar (ef við á). Einnig verður horft til þátta eins og lýsingu, niðurtektir, kantsteinar, blindrahellur (áherslufletir), þörf á upphækkun, þörf á umferðarljósum o.fl.

ÚTGÁFUSAGA

NR.	HÖFUNDUR	DAGS.	RÝNT	DAGS.	SAMÞYKKT	DAGS.
01	Ragnar Gauti Hauksson	20.12.22	Elín Ríta Sveinbjörnsdóttir	21.12.22	Ragnar Gauti Hauksson	22.12.22

EFNISYFIRLIT

1	INNGANGUR	4
1.1	Markmið verkefnis	4
1.2	50 km/klst. götur í Hafnarfirði	4
1.3	Úttektaraðferð	5
2	VEFKORT	6
2.1	Ljósmynda vefkort	6
2.2	GIS vefkort	7
2.3	Leiðbeiningar fyrir GIS vefkort	7
	Nánari leiðbeiningar fyrir gangbrautarmarki	8
3	GÖNGUÞVERANIR	11
3.1	Staðlaðar teikningar af gönguþverunum sem uppfylla skilyrði um algilda hönnun	11
3.2	Leiðarlínur	12
3.3	Forgangsstöðun aðgerða	14
4	NIÐURSTÖÐUR	15
4.1	Samantekt	15
4.2	Niðurstöður fyrir hverja þverun	17
	Ásbraut 17	
	Ásvallabraut	31
	Bæjarhraun	34
	Fjarðargata	35
	Fjarðarhraun	38
	Flatahraun	44
	Flókagata	53
	Herjólfstrað og Herjólfsgata	56
	Hjallabraut	63
	Hlíðarberg	69
	Hvaleyrarbraut	81
	Hvammabraut	87
	Kaldárselsvegur	93
	Lækjargata	104
	Miklaholt	110
	Reykjavíkurvegur	113
	Strandgata	135
	Suðurbraut	142
4.3	Tillaga að staðsetningu á nýjum þverunum	148
	Reykjavíkurvegur	148
	Hvammabraut	149
	Hvammabraut. Sunnan við gatnamót að Klausturhvammi.	150
	Fornubúðir / Hvaleyrarbraut	151
	Hjallabraut	152

1.3 Úttektaraðferð

Farið var í vettvangsferð að öllum gönguþverunum á umræddum götum, atriði er varða aðgengi og öryggi við þveranir skoðuð og teknar ljósmyndir. Atriðin sem voru skoðuð voru skrásett og gefið gildi út frá töflunni hér fyrir neðan.


TAFLA 1 Atriði er varða aðgengi og öryggi við gönguþveranir.

1	AÐGENGI OG ÖRYGGI - GÖNGUÞVERANIR	GOTT [JÁ]	SLÆMT [NEI]
1.1	Gönguþveranir og niðurtektir		
1.1.1	Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir		
1.1.2	Merkt gangbraut er í þveruninni		
1.1.3	Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn		
1.1.4	Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn		
1.1.5	Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil		
1.1.6	Miðeyjan er ≥ 2 m löng		
1.1.7	Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant		
1.1.8	Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju		
1.1.9	Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum		
1.1.10	Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar		
1.1.11	Gangbrautarljós er aðgengilegt		
1.1.12	Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun		
1.1.13	Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun		
1.1.14	Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)		
1.1.15	Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu		

2 VEFKORT

2.1 Ljósmynda vefkort

Ljósmyndirnar sem teknar voru við úttektirnar á bæði biðstöðvum og gangbrautum/þverunum má sjá út frá staðsetningum [á þessu vefkorti](#).




MYND 2 Sýnishorn af ljósmynda vefkort. Hægt er að smella á myndina til að komast í kortið í vafra.

2.2 GIS vefkort

Allar þveranir (gangbrautir) fengu gildi út frá atriðum er varða aðgengi og öryggi (tafla 1) og hægt er að skoða niðurstöður á þeim atriðum fyrir allar þveranirnar [á þessu vefkortu](#) þar sem hægt er að síða gildi út frá mismunandi atriðum.

2.3 Leiðbeiningar fyrir GIS vefkort

Byrjunarsíðan á GIS vefkortinu lítur út eins og á myndinni hér fyrir neðan:



MYND 3 GIS leiðbeiningar 1/6.


Ofarlega til vinstri á síðunni er hægt að smella á fjóra glugga þar sem hægt er að nálgast ýmsar upplýsingar;

- i – takki: Almennar upplýsingar um hvernig eigi að nota síðuna.
- Mælingartæki: Hægt að mæla fjarlægðir og flatarmál á síðunni.
- Strætó merki: Hér er hægt að síða úttektaatriði sem eiga við biðstöðvar.
- Gangbrautar merki: Hér er hægt að síða úttektaatriði sem eiga við þveranir.

Efst til hægri eru tveir takkar þar sem hægt er að sjá hvaða lög (layer) eru á kortinu. Takkinn vinstra megin sýnir tákn og liti hvers lags (e. Layer) og takkinn hægra megin leyfir notenda að fela/sýna hvert lag (e. Layer) ásamt því að opna eigendatöflu (e. Attribute Table) hvers lags.


Nánari leiðbeiningar fyrir gangbrautarmarki

Efst til hægri er takki þar sem hægt er að velja hvaða lög (e. Layer) eru sýnd á kortinu. Til að skoða þveranir nánar er ráðlagt að haka í burtu biðstöðvar, iðnaðarhverfi og nýjar þveranir (mynd 4).




MYND 4 GIS leiðbeiningar 2/6.

Gangbrautar-takinn uppí vinstra megin gefur möguleika á að velja atriði er varðar þveranir. Í flettiglugganum er t.d. hægt að velja að skoða ákveðna tegund (staðsetningu) og enn fremur er hægt að síða hvaða atriði á að skoða nánar. Á skjáskotinu hér fyrir neðan (mynd 5) er búið að velja þveranir við hringtorg sem er ekki útbúin með hraðatakmarkandi aðgerð. Mikilvægt er að ýta á grúa takkann svo hann verði grænn.




MYND 5 GIS leiðbeiningar 3/6.

Til að sjá töflu með þeim atriðum sem búið er að velja er aftur smelt á takkann uppi hægra megin til að fá öll lög sem eru sýnd á kortinu. Þar er svo hægt að smella á þá punkta fyrir aftan „Þveranir“ og valið „View in Attribute Table“ (mynd 6).




MYND 6 GIS leiðbeiningar 4/6.

Taflan sýnir þá lista með þeim lögum sem eru valin (mynd 7). Mikilvægt er að öll gildin (allar punktarnir) sjáist á kortinu, því fjöldinn ræðst af því sem sést á skjánum. Neðst í töflunni er heildarfjöldi gilda (punkta) sýndur, í þessu dæmi er fjöldinn 36.



MYND 7 GIS leiðbeiningar 5/6.

Til að fara aftur á byrjunarreit er eigendataflan (Attribute Table) lokað og flettlugginn með lögnum (e. Layers) líka lokaður. Í flettlugganum fyrir þveranir er ýtt á snúningstakkann neðst til hægri til að endurræsa / núllestilla síuna (mynd 8).



MYND 8 GIS leiðbeiningar 6/6.


3 GÖNGUÞVERANIR

Gönguþveranir eru útbúnar leiðir fyrir gangandi og hjólandi til að þvera akbraut eða stíga. Gönguþverun getur verið ómerkt eða merkt sem gangbraut og er þá þverunin með umferðarmerki og yfirborðsmerkingum. Allar gangbrautir eru því einnig þveranir en allar þveranir eru ekki gangbrautir.


Alls voru 131 gönguþverun skoðuð á 50 km/klst. götum í úttektinni. Einnig er sett fram tillaga að staðsetningu sex nýrra gönguþverana.

3.1 Staðlaðar teikningar af gönguþverunum sem uppfylla skilyrði um algilda hönnun

Hér fyrir neðan má sjá staðlaðar teikningar af upphækkuðum gönguþverunum og gangbrautum með leiðarlínum (myndir 9 og 10).



MYND 9 Hellulagðar upphækkanir, til hægri með gangbrautarmörkingum.



MYND 10 Hellulögð, upphækkuð gangbraut með miðeyju ásamt leiðarlínum.

3.2 Leiðarlínur

Leiðarlínur eru mikilvægar til að auðvelda blindum og sjónskertum til að komast leiðar sínar¹. Leiðarlínur eru tvenns konar: sjálfgefnar leiðarlínur og sértækar leiðarlínur. Sjálfgefnar leiðarlínur eru t.d. húsveggir og gróðurkantar. Sértækar leiðarlínur henta vel á opnum svæðum og t.d. við göngubveranir. Sértækar leiðarlínur eru tvenns konar: stefnueiningar og varúðar- og áherslueiningar. Stefnueiningar leiðbeina fólki um stefnu og eru að lágmarki 0,3 m á breidd.

¹ Algild hönnun utandyra.

Áherslueiningar eru notaðar til að undirstrika stefnubreytingu eða eitthvað sem ber að varast, eins og við þveranir/gatnamót. Áherslueiningarnar eru með upphleyptum hnöppum á öllum fletinum. Einingarnar eru 30 cm á breidd, með 23-35 mm breiða hnappa sem eru með 5-8 cm millibili (mynd 12). Hæð hnappana er um 4-5 mm (sjá nánar í leiðbeiningum um algilda hönnun utandyra, [hér](#)).

Eldri tegund af áherslufletum var útbúin með röð af 10x20 cm hellum (mynd 11). Hellurnar voru aðeins hærri en yfirborðið í kring. Þessir áherslufletir eru ekki jafn sýnilegir eða með jafn góða endingu og 30x30 cm einingarnar með hnöppum á. Við úttektina var þessi tegund af áherslufletum því ekki talin nægjanleg.



MYND 11 Eldri tegund af áherslufletum útbúin með helluröð.



MYND 12 Áherslufletir úr 30x30 cm einingum með upphleyptum hnöppum.

3.3 Forgangsröðun aðgerða

Flest úttektaratriðin varða annaðhvort aðgengi eða umferðaröryggi gangandi og hjólandi vegfarenda. Sum atriði eiga við bæði aðgengi og umferðaröryggi, eins og t.d. gangbrautarlýsing.

Forgangsröðun aðgerða er sýndur með litakóða þar sem fyrsti forgangur varðar umferðaröryggi og er sýndur með rauðum lit. Annar forgangur varðar lýsingu og er sýndur með appelsínugulum lit. Þriðji forgangur varðar aðgengi og er sýndur með gulum lit.

1. Umferðaröryggi
2. Lýsing
3. Aðgengi

Sjá má úttektaratriðin sem farið var yfir fyrir hverja göngupverun í töflu 2 ásamt litakóða fyrir forgangsröðun aðgerða.

TAFLA 2 Úttektaratriði fyrir hverja göngupverun ásamt litakóða fyrir forgangsröðun aðgerða.

OBJECTID	(NÚMER Í GIS SKRÁ)
Gata	Götuheiti
Gata, nánari lýsing	Nánari lýsing á staðsetningu
Tegund	(Hringtorg, biðskylda, ...)
Biðstöð	(Ef biðstöð er nálægt kemur það fram hér)
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Nei
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Nei
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Nei
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	Nei
1.1.12 Veggjón ökumanns er óhindruð að þverun	Nei
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun*	Nei*
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastrykingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Nei

*Ef þverun er með ljósastrykingu þá er ekki talin þörf á hraðatakmarkandi aðgerðum.

4 NIÐURSTÖÐUR

4.1 Samantekt

Skipting göngupverana eftir staðsetningu má sjá í töflu 3, ásamt fjölda þeirra með hraðatakmarkandi aðgerð.

TAFLA 3 Göngupveranir eftir staðsetningu ásamt samantekt á fjölda þverana með hraðatakmarkandi aðgerðir.

STAÐSETNING GÖNGUPVERUNAR	FJÖLDI	HLUTFALL	HRAÐATAKMARKANDI AÐGERÐ	
			JÁ	NEI
Ljósastýrð gatnamót*	14	11%	0 (0%)*	14 (100%)*
Biðskyldu gatnamót	20	15%	8 (40%)	12 (60%)
Hægribeygju framhjálaup	13	10%	2 (15%)	11 (85%)
Hringtorg	39	30%	3 (8%)	36 (92%)
Þverun/gangbraut á götulegg	39	30%	21 (54%)	18 (46%)
Ljósastýrð þverun/gangbraut á götulegg*	6	5%	0 (0%)*	6 (100%)*
Samtals	131	100%	34 (26%)	97 (74%)
Samtals þveranir sem ekki eru með ljósastýringu	111	85%	34 (31%)	77 (69%)

*Ef þverun er með ljósastýringu þá er ekki talin þörf á hraðatakmarkandi aðgerðum.

Tafla 3 hér fyrir ofan sýnir að bæta má við hraðatakmarkandi aðgerðum, eins og t.d. hraðahindranir á fleiri stöðum til að auka öryggi og aðgengi gangandi vegfarenda. Sérstaklega þarf að huga að þverunum sem eru staðsettar á götulegg þar sem umferðarhraði er yfirleitt meiri á götuleggjum en við gatnamót.

Samantekt á heildarfjölda hvers úttektratriðis er sýndur í töflu 4 hér að neðan, ásamt hlutfalli af heild.

TAFLA 4 Samantekt á niðurstöðum úttekta á 131 göngupverun í Hafnarfirði.

NR.	GÖNGUPVERANIR – ÚTTEKTARATRIÐI	JÁ		NEI		Á EKKI VIÐ	
		Fjöldi	Hlut fall	Fjöldi	Hlut fall	Fjöldi	Hlut fall
1.1.1	Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	16	12%	112	85%	3	2%
1.1.2	Merkt gangbraut er í þveruninni	75	57%	56	43%	0	0%
1.1.3	Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	14	11%	14	11%	103	79%
1.1.4	Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	14	11%	10	8%	107	82%
1.1.5	Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	85	65%	29	22%	17	13%
1.1.6	Miðeyjan er ≥2 m löng	58	44%	27	21%	46	35%
1.1.7	Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	74	56%	11	8%	46	35%
1.1.8	Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	9	7%	76	58%	46	35%
1.1.9	Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	91	69%	34	26%	6	5%
1.1.10	Frítt svæði er ofan niðurtekta, a. m. k. 1,2 metrar	97	74%	26	20%	8	6%
1.1.11	Gangbrautarljós er aðgengilegt	14	11%	6	5%	111	85%
1.1.12	Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	128	98%	3	2%	0	0%
1.1.13	Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun*	34	26%	97	74%	0	0%
1.1.14	Sér gangbrautarljósing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	38	29%	93	71%	0	0%
1.1.15	Þverun, án ljósastrykingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	109	83%	2	2%	20	15%

Helstu atriði sem lesa má úr töflu 4 hér að ofan;

- Bæta þarf leiðarlínur við á mjög mörgum stöðum (nr. 1.1.1).
- Bæta þarf aðvörunarhellur á miðeyjum á mörgum stöðum (nr. 1.1.8).
- Niðurtektir á 34 stöðum eru ekki skv. lengdar- og breiddarstöðlum. Þær eru þá of brattar eða með hvassar brúnir (nr. 1.1.9).
- Gangstéttir við þveranir eru of mjóar á 26 stöðum og því ekki gott aðgengi fyrir þá sem notast við hjólastól til að athafna sig/ snúa sér (nr. 1.1.10).
- Gangbrautarljós eru ekki aðgengileg á 6 stöðum. Það þarf að útbúa framlengingu svo að takinn sé aðgengilegur þeim sem notast við hjólastól (nr. 1.1.11).
- Á þremur stöðum er vegsýn ökumanns skert í aðdraganda að þverun (nr. 1.1.12). Á tveimur stöðum eru þverun í beygju og sjónlínur skertar vegna þessa (Hvaleyrarbraut við Kvikmyndasafnið og á Byggðabraut). Á einum stað eru tré sem skerða sýn ökumanna við hægribeygju framhjáhlaup (Reykjavíkurvegur-Hjallahraun).
- Það eru einungis hraðatakmarkandi aðgerðir á 26% þeirra þverana sem voru skoðaðar (nr. 1.1.13).
- Það eru einungis sér gangbrautarljósing við 29% þeirra þverana sem voru skoðaðar (nr. 1.1.14).
- Á tveimur stöðum fer þverun yfir tvær akreinar í sömu akstursstefnu, en það er við Flatahraun við Tækniskólann og á Hverfisgötu við Skólabraut/Tjarnarbraut (nr. 1.1.15).

4.2 Niðurstöður fyrir hverja þverun

Kaflarnir hér á eftir gefa þeim 131 gönguþverun sem voru tekin út nánari skil og eru þær flokkaðar í kafla fyrir hverja götu. Sjá má samantekt á þeim atriðum sem mætti laga á þverunum í næsta kafla.

Ásbraut

Ásbraut við Vörðutorg. Gatnamót við Erluás, Kríuás og Þrastarás.



OBJECTID	39
Gata	Ásbraut
Gata, nánari lýsing	Vörðutorg. Gatnamót við Erluás, Kríuás og Þrastarás.
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Ásbraut. Efri gangbrautin á beina kaflanum í brekkunni upp að Vörðutorgi.



OBJECTID	38
Gata	Ásbraut
Gata, nánari lýsing	Efri gangbrautin á beina kaflanum í brekkunni.
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Nei
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ölkumans er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarljósing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Ásbraut. Neðri gangbrautin á beina kaflanum í brekkunni upp að Vörðutorgi.



OBJECTID	37
Gata	Ásbraut
Gata, nánari lýsing	Neðri gangbrautin á beina kaflanum í brekkunni.
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Nei
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Ásbraut við Goðatorg (sunnan við).



OBJECTID	36
Gata	Ásbraut
Gata, nánari lýsing	Goðatorg (sunnan við)
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Ásbraut við Goðatorg (vestan við).



OBJECTID	35
Gata	Ásbraut
Gata, nánari lýsing	Goðatorg (vestan við)
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	Goðatorg
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Já
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Nei
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Nei
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Ásbraut við biðstöðina Ásland I.



OBJECTID	34
Gata	Ásbraut
Gata, nánari lýsing	Við biðstöðina Ásland I
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	Ásland I
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Já
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Já
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastryngar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Ásbraut við Ástorg. Gatnamót við Strandgötu og rampa að Reykjanesbraut.



OBJECTID	22
Gata	Ásbraut
Gata, nánari lýsing	Ástorg. Gatnamót við Strandgötu og rampa að Reykjanesbraut.
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	Ástjörn
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Nei
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Nei
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Ásvellir við Haukatorg og Ásvallalaug. Gatnamót við Ásbraut (sunnan við).



OBJECTID	19
Gata	Ásvellir
Gata, nánari lýsing	Haukatorg. Gatnamót við Ásbraut (sunnan við)
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	Ásvallalaug
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Nei
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Já
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastrykingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Ásbraut við Ásvallalaug



OBJECTID	20
Gata	Ásbraut
Gata, nánari lýsing	Við biðstöðina Ásvallalaug.
Tegund	Ljósastýrð þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	Ásvallalaug
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Já
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Já
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Já
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	Já
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei*
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	

*Ef þverun er með ljósastýringu þá er ekki talin þörf á hraðatakmarkandi aðgerðum.

Ásbraut við Vallatorg. Gatnamót við Kirkjuvelli og Selhelli.



OBJECTID	138
Gata	Ásbraut
Gata, nánari lýsing	Vallatorg. Gatnamót við og Kirkjuvelli og Selhelli.
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Ásbraut við Hrauntorg. Gatnamót við Akurvelli og Miðhelli.



OBJECTID	139
Gata	Ásbraut
Gata, nánari lýsing	Hrauntorg. Gatnamót við Akurvelli og Miðhelli.
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Ásbraut við Hellnatorg. Gatnamót við Engjavelli og Hraunhelli.



OBJECTID	136
Gata	Ásbraut
Gata, nánari lýsing	Hellnatorg. Gatnamót við Engjavelli og Hraunhelli.
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastrykingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Engjaveilir við Hellnatorg. Gatnamót við Ásbraut og Hraunhelli.



OBJECTID	137
Gata	Engjaveilir
Gata, nánari lýsing	Hellnatorg. Gatnamót við Ásbraut og Hraunhelli.
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarljósing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastrykingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Fléttuvellir við Hamratorg. Gatnamót við Ásbraut og Norðurhelli.



OBJECTID	135
Gata	Fléttuvellir
Gata, nánari lýsing	Hamratorg. Gatnamót við Ásbraut.
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ölkumans er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarljósing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

ÁsvallabrautÁsvallabraut við Hádegisskarð

OBJECTID	18
Gata	Ásvallabraut
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Hádegisskarð
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	Hamranes/Skarðshlíð
Athugasemd	Framkvæmdir. Væntanleg niðurtekt.
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Já
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Já
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón öðrum er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Ásvallabraut. Hjá gönguleið milli enda Völuskarðs og Hvaleyrarvatns.



OBJECTID	140
Gata	Ásvallabraut
Gata, nánari lýsing	Gönguleið milli enda Völuskarðs og Hvaleyrarvatns
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Ásvallabraut. Hjá gönguleið milli enda Skógarás og Hvaleyrarvatns.



OBJECTID	141
Gata	Ásvallabraut
Gata, nánari lýsing	Gönguleið milli enda Skógarás og Hvaleyrarvatns
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Bæjarhraun

Bæjarhraun við FH-torg. 30 m frá hringtorginu við Fjarðarhraun



OBJECTID	60
Gata	Bæjarhraun
Gata, nánari lýsing	30 m frá FH-torgi við Fjarðarhraun
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	Annað gangbrautarskiltið of langt frá.
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ölkumans er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

FjarðargataFjarðargata við Norðurbakka

OBJECTID	98
Gata	Fjarðargata
Gata, nánari lýsing	Við Norðurbakka
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	Ljósapera ónýtt vestan megin
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Já
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Já
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Fjarðargata við Fjörð



OBJECTID	6
Gata	Fjarðargata
Gata, nánari lýsing	Við Fjörð
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	Fjörður
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já


Fjarðargata við Fjarðartorg. Gatnamót við Lækjargötu og Strandgötu.



OBJECTID	100
Gata	Fjarðargata
Gata, nánari lýsing	Fjarðartorg. Gatnamót við Lækjargötu og Strandgötu
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón öðrum er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarljósing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Fjarðarhraun


Fjarðarhraun. Gatnamót við Hólshraun (ljósastryð gatnamót).



OBJECTID	63
Gata	Fjarðarhraun
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Hólshraun
Tegund	Ljósastryð gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	Möl á gönguleið vestan megin. Gangbrautarljós ekki aðgengilegt (vestan megin) fyrir hjólastóla.
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	Nei
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei*
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	


*Ef þverun er með ljósastryngu þá er ekki talin þörf á hraðatakmarkandi aðgerðum.

Hólshraun. Gatnamót við Fjarðarhraun (hægri beygju framhjá hlaup).



OBJECTID	64
Gata	Hólshraun
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Fjarðarhraun
Tegund	Hægri beygju framhjáhlaup
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hólshraun. Gatnamót við Fjarðarhraun (ljósaðstýrð gatnamót).



OBJECTID	65
Gata	Hólshraun
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Fjarðarhraun
Tegund	Ljósaðstýrð gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	Gangbrautarljós ekki aðgengilegt fyrir hjólastóla sunnan megin.
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	Nei
1.1.12 Veggjón öðrum er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei*
1.1.14 Sér gangbrautarljósing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósaðstýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	

*Ef þverun er með ljósaðstýringu þá er ekki talin þörf á hraðatakmarkandi aðgerðum.

Fjarðarhraun. Gatnamót við Hólshraun (hægri-beygju framhjálaup).



OBJECTID	66
Gata	Fjarðarhraun
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Hólshraun
Tegund	Hægri beygju framhjálaup
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Fjarðarhraun. Gatnamót við Hjallahraun (ljósaþyrð gatnamót).



OBJECTID	61
Gata	Fjarðarhraun
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Hjallahraun
Tegund	Ljósaþyrð gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	Já
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei*
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósaþyrtingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	

*Ef þverun er með ljósaþyrtingu þá er ekki talin þörf á hraðatakmarkandi aðgerðum.

Hjallahraun. Gatnamót við Fjarðarhraun (hægribeygju framhjáhlaup).



OBJECTID	62
Gata	Hjallahraun
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Fjarðarhraun
Tegund	Hægri beygju framhjáhlaup
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Flatahraun

Flatahraun. Við bæjarmörk að Garðabæ.



OBJECTID	55
Gata	Flatahraun
Gata, nánari lýsing	Við bæjarmörk að Garðabæ
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	Gangbraut
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Flatahraun. Gatnamót við Skútuhraun og Kaplakrika (austan við).



OBJECTID	57
Gata	Flatahraun
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Skútuhraun og Kaplakrika (austan við)
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Já
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Já
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Skútahraun. Gatnamót við Flatahraun og Kaplakrika (norðan við).



OBJECTID	56
Gata	Skútahraun
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Flatahraun og Kaplakrika
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Já
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Já
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Flatahraun. Gatnamót við Skútuhraun og Kaplakrika (vestan við).



OBJECTID	10
Gata	Flatahraun
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Skútuhraun og Kaplakrika (vestan við)
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	Kaplakriki
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Já
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Nei
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Já
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Já
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Kaplakriki. Gatnamót við Flatahraun (sunnan við).



OBJECTID	58
Gata	Kaplakriki
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Flatahraun
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Já
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Já
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón öðrum er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarljósing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósaþýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Flatahraun. 20-25 m frá FH-torgi við Fjarðarhraun.



OBJECTID	59
Gata	Flatahraun
Gata, nánari lýsing	20-25 m frá FH-torgi við Fjarðarhraun
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Flatahraun. Við biðstöðina Flatahraun (sunnan megin) og Krónuna.



OBJECTID	12
Gata	Flatahraun
Gata, nánari lýsing	Við biðstöðina Flatahraun (sunnan megin) og Krónuna
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	Flatahraun
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Já
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Já
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Já
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljóastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Flatahraun. Við biðstöðina Flatahraun (norðan megin).



OBJECTID	11
Gata	Flatahraun
Gata, nánari lýsing	Við biðstöðina Flatahraun (norðan megin)
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	Flatahraun
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Já
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggur öðrum er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Flatahraun. Við Tækniskólann.



OBJECTID	13
Gata	Flatahraun
Gata, nánari lýsing	Við Tækniskólann
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	Iðnskólinn
Athugasemd	Fer yfir tvær akreinar í sömu átt
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Já
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón öðrum er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarljósing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljóssástýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Nei

Flókagata

Flókagata. Milli gatnamóta við Herjólfsgötu/Vesturgötu/Krosseyrarveg og Langeyrarveg.



OBJECTID	28
Gata	Flókagata
Gata, nánari lýsing	Milli gatnamóta við Herjólfsgötu-Vesturgötu-Krosseyrarveg og Langeyrarveg
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	Sundhöll Hafnarfjarðar
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Nei
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Nei
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Nei
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Flókagata. Gatnamót við Hraunbrún (norðan við), við biðstöðina Sundhöll Hafnarfjarðar.



OBJECTID	29
Gata	Flókagata
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Hraunbrún (norðan við), við biðstöðina Sundhöll Hafnarfjarðar
Tegund	Biðskyldu gatnamót
Biðstöð	Sundhöll Hafnarfjarðar
Athugasemd	Upphækkuð í aðra áttina, til norðurs.
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Já
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Já
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Nei
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já


Flókagata. Við hús nr. 7.



OBJECTID	80
Gata	Flókagata
Gata, nánari lýsing	Við hús nr. 7
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	Upphækkuð öðru megin.
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Herjólfstraug og Herjólfsgata

Herjólfstraug. Gatnamót við Skjólvang.



OBJECTID	87
Gata	Herjólfstraug
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Skjólvang
Tegund	Biðskyldu gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Garðavegur. Gatnamót við Herjólfsgötu.



OBJECTID	86
Gata	Garðavegur
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Herjólfsgötu
Tegund	Biðskyldu gatnamót (stöðvunarskylda)
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörðunarellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Herjólfsgata, við hús nr. 36.



OBJECTID	85
Gata	Herjólfsgata
Gata, nánari lýsing	Við hús nr. 36
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón öðrum er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarljósing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastrykingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Herjólfsgata, milli húsa nr. 28 og 32.



OBJECTID	84
Gata	Herjólfsgata
Gata, nánari lýsing	Milli húsa nr. 28 og 32
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Herjólfsgata, við hús nr. 20.




OBJECTID	83
Gata	Herjólfsgata
Gata, nánari lýsing	Við hús nr. 20
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Herjólfsgata. Við Sundhöll Hafnarfjarðar.



OBJECTID	82
Gata	Herjólfsgata
Gata, nánari lýsing	Við Sundhöll Hafnarfjarðar
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Herjólfsgata. Gatnamót við Vesturgötu, Flókagötu og Krosseyrarveg.



OBJECTID	81
Gata	Herjólfsgata
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Vesturgötu, Flókagötu og Krosseyrarveg
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hjallabraut

Hjallabraut. Gatnamót við Miðvang (austan megin).



OBJECTID	79
Gata	Hjallabraut
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Miðvang (austan megin)
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón öðrum er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarljósing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Miðvangur. Gatnamót við Hjallabraut (sunnan megin).



OBJECTID	77
Gata	Miðvangur
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Hjallabraut (sunnan megin)
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	Illu farinn stéttinn nettó megin
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Nei
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón öðrum er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarljós er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósaþýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hjallabraut. Við strætóbiðstöðina Miðvangur.



OBJECTID	23
Gata	Hjallabraut
Gata, nánari lýsing	Við strætóbiðstöð Miðvangur
Tegund	Ljósastýrð þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	Miðvangur
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Já
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Já
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	Já
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei*
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	

*Ef þverun er með ljósastýringu þá er ekki talin þörf á hraðatakmarkandi aðgerðum.

Hjallabraut. Við strætóbiðstöð Víðivangur.



OBJECTID	24
Gata	Hjallabraut
Gata, nánari lýsing	Við strætóbiðstöð Víðivangur
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	Víðivangur
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Nei
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Nei
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hjallabraut. Gatnamót við Skjólvang (norðan við).



OBJECTID	26
Gata	Hjallabraut
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Skjólvang (norðan við)
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já



OBJECTID	25
Gata	Hjallabraut
Gata, nánari lýsing	Við Skátaheimili
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	Framkvæmdir í gangi, sér lýsing væntanleg
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei (vegna framkvæmda)
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ölkunnar er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hlíðarberg

Hlíðarberg við Setbergstorg. Gatnamót við Hamraberg (vestan við).



OBJECTID	51
Gata	Hlíðarberg
Gata, nánari lýsing	Setbergstorg. Gatnamót við Hamraberg (vestan við)
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	Hlíðarberg
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Já
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hlíðarberg við Setbergstorg. Gatnamót við Hamraberg (suðaustan við, við leikskólann Hlíðarberg).



OBJECTID	50
Gata	Hlíðarberg
Gata, nánari lýsing	Setbergstorg. Gatnamót við Hamraberg (suðaustan við, við leikskólann Hlíðarberg)
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hlíðarberg við Setbergstorg. Gatnamót við Hamraberg (suðvestan við, hjá Staðarbergi / Iceland).



OBJECTID	49
Gata	Hlíðarberg
Gata, nánari lýsing	Setbergstorg. Gatnamót við Hamraberg (suðvestan við, hjá Staðarbergi / Iceland)
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	Hlíðarberg
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Nei
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hlíðarberg. Gatnamót við Stekkjarberg.



OBJECTID	48
Gata	Hlíðarberg
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Stekkjarberg
Tegund	Biðskyldu gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hlíðarberg við Hlíðartorg. Gatnamót við Brekkuhlíð og Berjahlíð (suðaustan við).



OBJECTID	47
Gata	Hlíðarberg
Gata, nánari lýsing	Hlíðartorg. Gatnamót við Brekkuhlíð og Berjahlíð (suðaustan við)
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Nei
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Nei
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ölkumans er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarljósing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastrykingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já



OBJECTID	46
Gata	Hlíðarberg
Gata, nánari lýsing	Við enda Birkihlíðar
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hlíðarberg. Gatnamót við Dalshlíð.



OBJECTID	45
Gata	Hlíðarberg
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Dalshlíð
Tegund	Biðskyldu gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	Upphækkuð gangbraut. Vantar yfirborðsmerkingar.
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarljósing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastrykingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já



OBJECTID	44
Gata	Hlíðarberg
Gata, nánari lýsing	Milli Klettahlíð og Dalshlíð
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	Biðstöð ekki í notkun
Athugasemd	Upphækkuð gangbraut. Vantar yfirborðsmerkingar.
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastrykingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hlíðarberg. Gatnamót við Klettahlíð.



OBJECTID	43
Gata	Hlíðarberg
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Klettahlíð
Tegund	Biðskyldu gatnamót
Biðstöð	Fagrahlíð
Athugasemd	Upphækkuð gangbraut. Vantar malbikaða gönguleið öðru megin við.
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Já
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Já
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	Já
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já



OBJECTID	54
Gata	Hlíðarberg
Gata, nánari lýsing	Milli Úthlíð og Klettahlíð
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	Upphækkuð gangbraut. Merkingar sjást illa.
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ölkumans er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hlíðarberg. Gatnamót við Úthlíð.



OBJECTID	53
Gata	Hlíðarberg
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Úthlíð
Tegund	Biðskyldu gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	Upphækkuð gangbraut. Merkingar sjást illa.
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hlíðarberg. Við enda Klettabergs.



OBJECTID	52
Gata	Hlíðarberg
Gata, nánari lýsing	Við Klettaberg
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	Upphækkuð gangbraut. Merkingar sjást illa.
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarljósing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastrykingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hvaleyrarbraut

Fornubúðir. Gatnamót við Hvaleyrarbraut.



OBJECTID	122
Gata	Fornubúðir
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Hvaleyrarbraut
Tegund	Biðskyldu gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hvaleyrarbraut. Gatnamót við Fornubúðir.




OBJECTID	121
Gata	Hvaleyrarbraut
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Fornubúðir
Tegund	Biðskyldu gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hvaleyrrarbraut við kvikmyndasafn Íslands.



OBJECTID	128
Gata	Hvaleyrrarbraut
Gata, nánari lýsing	Við kvikmyndasafn Íslands
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	Ekki gott aðgengi fyrir hjólastóla
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hvaleyjarbraut við biðstöðina Skipalón.




OBJECTID	30
Gata	Hvaleyjarbraut
Gata, nánari lýsing	Við biðstöðina Skipalón
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	Skipalón
Athugasemd	Þarf að laga hellur sjó megin. Ekki gott aðgengi fyrir hjólastóla. Ekki góðar sjónvegalengdir, ökutæki koma í krappri beygju rétt fyrir þverunina á leið til vesturs.
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Nei
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Já
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ökuþess er óhindruð að þverun	Nei
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósaþýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hvaleyrarybraut. Gatnamót við götuna og biðstöðina Brekkutröð.



OBJECTID	31
Gata	Hvaleyrarybraut
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við götuna og biðstöðina Brekkutröð
Tegund	Biðskyldu gatnamót
Biðstöð	Brekkutröð
Athugasemd	Biðstöð staðsett á miðri gangstétt.
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Nei
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Nei
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hvaleyrarybraut við biðstöðina Álfholt.



OBJECTID	33
Gata	Hvaleyrarybraut
Gata, nánari lýsing	Við biðstöðina Álfholt
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	Álfholt
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Já
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Já
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Nei
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hvammabraut

Hvammabraut. 40 m austan við gatnamót að Strandgötu.



OBJECTID	120
Gata	Hvammabraut
Gata, nánari lýsing	40 m austan við gatnamót að Strandgötu
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hvammabraut. Við gatnamót að Suðurhvammi.



OBJECTID	119
Gata	Hvammabraut
Gata, nánari lýsing	Við gatnamót að Suðurhvammi
Tegund	Biðskyldu gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hvammabraut. Gönguleið frá enda Fjóluhvamms.



OBJECTID	118
Gata	Hvammabraut
Gata, nánari lýsing	Gönguleið frá enda Fjóluhvamms
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	*Sígín hraðahindrun, þarf að lagfæra.
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei*
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hvammabraut. Gatnamót við Háahvamm



OBJECTID	117
Gata	Hvammabraut
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Háahvamm
Tegund	Biðskyldu gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	Ekki gott hjólastóla/kerru aðgengi. Of bratt norðan megin.
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ölkumans er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarljósing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastrykingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hvammabraut. Gönguleið frá botni Stekkjarhvamms.



OBJECTID	116
Gata	Hvammabraut
Gata, nánari lýsing	Gönguleið frá botni Stekkjarhvamms
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	Ekki hjólastóla/kerru aðgengi
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hvammabraut. Gatnamót við Klausturhvamm.



OBJECTID	115
Gata	Hvammabraut
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Klausturhvamm
Tegund	Biðskyldu gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Kaldárselsvegur

Gamla Reykjanesbraut við Öldutorg. Gatnamót við Hvammabraut, Kaldárselsveg og Öldugötu (norðaustan við)



OBJECTID	113
Gata	Gamla Reykjanesbraut
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Öldugötu (norðaustan við)
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já



OBJECTID	114
Gata	Kaldárselsvegur / Öldugata
Gata, nánari lýsing	Við Kirkjugarð og rampa að Reykjanesbraut
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	Ekki gott aðgengi fyrir kerrur og hjólastóla sunnan við (til hægri á mynd)
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Nei
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón öðrum er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósaþýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Kaldárselsvegur við Sörlatorg. Gatnamót við Ásbraut, (Öldugötu) og rampa að Reykjanesbraut.



OBJECTID	40
Gata	Kaldárselsvegur
Gata, nánari lýsing	Sörlatorg. Gatnamót við Ásbraut, Öldugötu og rampa að Reykjanesbraut
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Já
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Já
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Nei
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Já
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Kaldárselsvegur. Gatnamót við Brekkuás og Kletthlíð (vestan við).



OBJECTID	41
Gata	Kaldárselsvegur
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Brekkuás og Kletthlíð (vestan við)
Tegund	
Biðstöð	Ásland III
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Já
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Já
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Brekkuás. Gatnamót við Kaldárselsveg og Klettahlíð (sunnan við).



OBJECTID	42
Gata	Brekkuás
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Kaldárselsveg og Klettahlíð
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ölkumans er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarljósing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Kaldárselsvegur. Gatnamót við Ásvallabraut og Elliðavatnsveg (norðvestan við).



OBJECTID	111
Gata	Kaldárselsvegur
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Ásvallabraut og Elliðavatnsveg
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastrykingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Elliðavatnsvegur. Gatnamót við Ásvallabraut og Kaldárselsveg (norðaustan við)



OBJECTID	110
Gata	Elliðavatnsvegur
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Ásvallabraut og Kaldárselsveg
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Kaldárselsvegur. Við hesthúsabyggð, Hlíðarþúfur.



OBJECTID	106
Gata	Kaldárselsvegur
Gata, nánari lýsing	Við hesthús
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	Hestaþverun, þrenging
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei*
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón öðrum er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarljósing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

*Merkt gangbraut ekki ætluð fyrir hestaþveranir

Kaldárselsvegur. Við suðurenda hestahúsabyggðar.



OBJECTID	107
Gata	Kaldárselsvegur
Gata, nánari lýsing	Við hesthús
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	Hestapverun, þrenging
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei*
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

*Merkt gangbraut ekki ætluð fyrir hestapveranir

Kaldárselsvegur. Strax norðan við Sörla.



OBJECTID	108
Gata	Kaldárselsvegur
Gata, nánari lýsing	Strax norðan við Sörla
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	Hestapverun, þrenging
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei*
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmörkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

*Merkt gangbraut ekki ætluð fyrir hestapveranir

Kaldárselsvegur. Gangbraut með þrengingu við gatnamót að Sörlaskeið.



OBJECTID	109
Gata	Kaldárselsvegur
Gata, nánari lýsing	Gangbraut með þrengingu við gatnamót að Sörlaskeið
Tegund	Biðskyldu gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	Þrenging
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Lækjargata

Lækjargata við Fjarðartorg. Gatnamót við Fjarðargötu og Strandgötu (austan við).



OBJECTID	101
Gata	Lækjargata
Gata, nánari lýsing	Fjarðartorg. Gatnamót við Fjarðargötu og Strandgötu
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	Þarf að rétta til gangbrautarskilti norðan megin. Þarf nýja ljósaperu í götuljós norðan megin.
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Lækjargata. Gatnamót við Strandgötu (hjá Hafnarfjarðarkirkju).



OBJECTID	102
Gata	Lækjargata
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Strandgötu (Hafnarfjarðarkirkju)
Tegund	Biðskyldu gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Já
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Lækjargata. Gatnamót við Austurgötu og Brekkugötu.



OBJECTID	103
Gata	Lækjargata
Gata, nánari lýsing	Við gatnamót að Austurgötu og Brekkugötu
Tegund	Ljósastýrð þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	Vantar götuljós á staur norðan megin. Ekki aðgengi að gangbrautarljós vegna framkvæmda.
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	Nei
1.1.12 Veggjón ökuþurfs er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei*
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	

*Ef þverun er með ljósastýringu þá er ekki talin þörf á hraðatakmarkandi aðgerðum.

Lækjargata. Gatnamót við Hverfisgötu og Öldugötu (vestan við).



OBJECTID	105
Gata	Lækjargata
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Hverfisgötu og Öldugötu (vestan við)
Tegund	Ljósastýrð gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	Já
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei*
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	

*Ef þverun er með ljósastýringu þá er ekki talin þörf á hraðatakmarkandi aðgerðum.

Lækjargata. Gatnamót við Hverfisgötu og Öldugötu (austan við).



OBJECTID	14
Gata	Lækjargata
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Hverfisgötu og Öldugötu (austan við)
Tegund	Ljósastýrð gatnamót
Biðstöð	Lækjargata
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Nei
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Já
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	Já
1.1.12 Veggýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei*
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	

*Ef þverun er með ljósastýringu þá er ekki talin þörf á hraðatakmarkandi aðgerðum.

Hverfisgata. Gatnamót við Skólabraut og Tjarnarbraut.



OBJECTID	104
Gata	Hverfisgata
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Skólabraut og Tjarnarbraut
Tegund	Biðskyldu gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Nei
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmakandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Nei


Miklaholt

Miklaholt. Gatnamót við Hvaleyrarbraut.



OBJECTID	32
Gata	Miklaholt
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Hvaleyrarbraut
Tegund	Biðskyldu gatnamót
Biðstöð	Bátaskýlin við Lónsbraut
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Nei
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Miklaholt. Við innkeyrslu að bílastæði við golfklúbbinn Keili og innkeyrslu að skammtímastæðum hjá leikskólanum Vesturkot



OBJECTID	129
Gata	Miklaholt
Gata, nánari lýsing	Við innkeyrslu að bílastæði við golfklúbbinn Keili og innkeyrslu að skammtímastæðum hjá leikskólanum Vesturkot
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Miklaholt. Við bílastæði hjá Keili og innkeyrslu að starfsmannastæðum hjá leikskólanum Vesturkot




OBJECTID	130
Gata	Miklaholt
Gata, nánari lýsing	Við bílastæði hjá Keili og innkeyrslu að starfsmannastæðum hjá leikskólanum Vesturkot
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	þarf að rétta til gangbrautarskilti norðvestan megin (hægra megin á myndinni).
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

ReykjavíkurvegurReykjavíkurvegur við Reykjavíkurveg 68

OBJECTID	3
Gata	Reykjavíkurvegur
Gata, nánari lýsing	Við Reykjavíkurveg 68
Tegund	Ljósastýrð þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	Norðurbær
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Já
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Nei
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Nei
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	Já
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei*
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	


*Ef þverun er með ljósastýringu þá er ekki talin þörf á hraðatakmarkandi aðgerðum.

Reykjavíkurvegur. Gatnamót við Hjallabraut (hægribeygju framhjáhlaup, norðvestur horn).



OBJECTID	72
Gata	Reykjavíkurvegur
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Hjallabraut (norðvestur horn)
Tegund	Hægri beygju framhjáhlaup
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Reykjavíkurvegur. Gatnamót við Hjallabraut (norðan við).



OBJECTID	73
Gata	Reykjavíkurvegur
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Hjallabraut (norðan við)
Tegund	Ljósastýrð gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	Of hár kantur á miðeyju
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	Nei
1.1.12 Veggjón ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei*
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	


*Ef þverun er með ljósastýringu þá er ekki talin þörf á hraðatakmarkandi aðgerðum.

Hjallabraut. Gatnamót við Reykjavíkurveg (hægribeygju framhjálaup, norðaustur horn)



OBJECTID	74
Gata	Hjallabraut
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Reykjavíkurveg (norðaustur horn)
Tegund	Hægri beygju framhjálaup
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hjallahraun. Gatnamót við Reykjavíkurveg (austan megin).



OBJECTID	75
Gata	Hjallahraun
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Reykjavíkurveg (austan megin)
Tegund	Ljósastýrð gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei*
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	


*Ef þverun er með ljósastýringu þá er ekki talin þörf á hraðatakmarkandi aðgerðum.

Reykjavíkurvegur. Gatnamót við Hjallahraun (hægribeygju framhjáhlaup, suðaustur horn).



OBJECTID	68
Gata	Reykjavíkurvegur
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Hjallabraut (suðaustur horn)
Tegund	Hægri beygju framhjáhlaup
Biðstöð	
Athugasemd	Tré skyggir sýn ökumanna.
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Nei
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Reykjavíkurvegur. Gatnamót við Hjallabraut og Hjallahraun (sunnan við).



OBJECTID	69
Gata	Reykjavíkurvegur
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Hjallabraut og Hjallahraun (sunnan við)
Tegund	Ljósastýrð gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	Nei
1.1.12 Veggjón ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei*
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	


*Ef þverun er með ljósastýringu þá er ekki talin þörf á hraðatakmarkandi aðgerðum.

Hjallabraut. Gatnamót við Reykjavíkurveg (hægribeygju framhjáhlaup, suðvestur horn).



OBJECTID	70
Gata	Hjallabraut
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Reykjavíkurveg (suðvestur horn)
Tegund	Hægri beygju framhjáhlaup
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Hjallabraut. Gatnamót við Reykjavíkurveg (vestan megin).



OBJECTID	71
Gata	Hjallabraut
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Reykjavíkurveg (vestan megin)
Tegund	Ljósastýrð gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei*
1.1.14 Sér gangbrautarljósing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	

*Ef þverun er með ljósastýringu þá er ekki talin þörf á hraðatakmarkandi aðgerðum.



OBJECTID	67
Gata	Reykjavíkurvegur
Gata, nánari lýsing	Við Orkuna og N1
Tegund	Ljósastýrð þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	Já
1.1.12 Veggjón ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei*
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	

*Ef þverun er með ljósastýringu þá er ekki talin þörf á hraðatakmarkandi aðgerðum.

Reykjavíkurvegur. Gatnamót við Flatahraun og Hraunbrún (hægri beygju framhjálaup, norðvestan við)



OBJECTID	88
Gata	Reykjavíkurvegur
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Flatahraun og Hraunbrún (norðvestan við)
Tegund	Hægri beygju framhjálaup
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Reykjavíkurvegur. Gatnamót við Flatahraun og Hraunbrún (norðan við).



OBJECTID	89
Gata	Reykjavíkurvegur
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Flatahraun (norðan við)
Tegund	Ljósastýrð gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	Já
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei*
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	

*Ef þverun er með ljósastýringu þá er ekki talin þörf á hraðatakmarkandi aðgerðum.

Flatahraun. Gatnamót við Hraunbrún og Reykjavíkurveg (hægri beygju framhjálaup, norðaustan við).



OBJECTID	94
Gata	Flatahraun
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Reykjavíkurveg
Tegund	Hægri beygju framhjálaup
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ölkumans er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Flatahraun. Gatnamót við Hraunbrún og Reykjavíkurveg (austan við).



OBJECTID	93
Gata	Flatahraun
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Reykjavíkurveg
Tegund	Ljósastýrð gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	Ekki aðgengi fyrir hjólastól að gangbrautarljósi
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	Nei
1.1.12 Veggjón ölkummanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei*
1.1.14 Sér gangbrautarljósing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	

*Ef þverun er með ljósastýringu þá er ekki talin þörf á hraðatakmarkandi aðgerðum.

Reykjavíkurvegur. Gatnamót við Flatahraun og Hraunbrún (hægribeygju framhjálaup, suðaustan við).



OBJECTID	92
Gata	Reykjavíkurvegur
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Flatahraun og Hraunbrún (suðaustan við)
Tegund	Hægri beygju framhjálaup
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Reykjavíkurvegur. Gatnamót við Flatahraun og Hraunbrún (sunnan við).



OBJECTID	4
Gata	Reykjavíkurvegur
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Flatahraun (sunnan við)
Tegund	Ljósastýrð gatnamót
Biðstöð	Hraunbrún
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Nei
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínu í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	Já
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei*
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	

*Ef þverun er með ljósastýringu þá er ekki talin þörf á hraðatakmarkandi aðgerðum.

Hraunbrún. Gatnamót við Flatahraun og Reykjavíkurveg (hægri beygju framhjálaup, suðvestan við)



OBJECTID	91
Gata	Hraunbrún
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Flatahraun og Reykjavíkurveg (hægri beygju framhjálaup, suðvestur horn)
Tegund	Hægri beygju framhjálaup
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastrykingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já



OBJECTID	90
Gata	Hraunbrún
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Reykjavíkurveg
Tegund	Ljósastýrð gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	Já
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei*
1.1.14 Sér gangbrautarljósing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	

*Ef þverun er með ljósastýringu þá er ekki talin þörf á hraðatakmarkandi aðgerðum.

Reykjavíkurvegur. Gatnamót við Arnarhraun (sunnan við).



OBJECTID	95
Gata	Reykjavíkurvegur
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Arnarhraun (sunnan við)
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já



OBJECTID	5
Gata	Reykjavíkurvegur
Gata, nánari lýsing	Við Hellisgerði
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	Hellisgerði
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Nei
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Nei
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	Já
1.1.12 Veggjón öðrum er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei*
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

*Ef þverun er með ljósastryngu þá er ekki talin þörf á hraðatakmarkandi aðgerðum.

Reykjavíkurvegur. Við Hellisgerði.



OBJECTID	96
Gata	Reykjavíkurvegur
Gata, nánari lýsing	Við Hellisgerði
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Nei
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já



OBJECTID	97
Gata	Reykjavíkurvegur
Gata, nánari lýsing	Bæjartorg. Gatnamót við Strandgötu, Fjarðargötu og Vesturgötu.
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Strandgata

Strandgata við Fjarðartorg. Gatnamót við Fjarðargötu og Lækjargötu (sunnan við).



OBJECTID	99
Gata	Strandgata
Gata, nánari lýsing	Fjarðartorg. Gatnamót við Fjarðargötu og Lækjargötu (sunnan við)
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón öðrum er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastrykingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Strandgata. Við íþróttahúsið á Strandgötu og Víkingaþorpið.



OBJECTID	7
Gata	Strandgata
Gata, nánari lýsing	Við íþróttahúsið á Strandgötu og Víkingaþorpið
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	Víkingaþorpið
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Já
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Strandgata. Við hús nr. 71.



OBJECTID	127
Gata	Strandgata
Gata, nánari lýsing	Við hús nr. 71
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggur öðrum er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Strandgata. Gatnamót við Fornubúðir (austan við), við biðstöðina Íshúsið.



OBJECTID	8
Gata	Strandgata
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Fornubúðir (austan við), við biðstöðina Íshúsið
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	Íshúsið
Athugasemd	Gangbraut, of nálægt biðstöðvum
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Nei
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Nei
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Strandgata. Gatnamót við Fornubúðir (sunnan við).



OBJECTID	123
Gata	Strandgata
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Fornubúðir (sunnan við)
Tegund	Hringtorg
Biðstöð	
Athugasemd	Hvöss skil milli eyju og götu vestan megin. (vinstra megin á myndinni)
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Strandgata. Gatnamót við Hringbraut og Suðurbraut (hægri beygju framhjáhlaup).



OBJECTID	126
Gata	Strandgata
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Hringbraut og Suðurbraut
Tegund	Hægri beygju framhjáhlaup
Biðstöð	
Athugasemd	Skilti fyrir gangbraut? Ókláraðar framkvæmdir
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Já
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinaþreidd er mikil	
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarljósing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Strandgata. Við biðstöðina Óla Run tún.



OBJECTID	17
Gata	Strandgata
Gata, nánari lýsing	Við biðstöðina Óla Run tún
Tegund	Ljósastýrð þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	Óla Run tún
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	Já
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	Já
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	Já
1.1.12 Veggjón ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei*
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	

*Ef þverun er með ljósastýringu þá er ekki talin þörf á hraðatakmarkandi aðgerðum.

Suðurbraut

Suðurbraut. Gatnamót við Hringbraut og Strandgötu.



OBJECTID	125
Gata	Suðurbraut
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Hringbraut og Strandgötu
Tegund	Ljósastýrð gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Já
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Já
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	Já
1.1.12 Veggjón ölkumans er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei*
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	

*Ef þverun er með ljósastýringu þá er ekki talin þörf á hraðatakmarkandi aðgerðum.

Suðurbraut. Gatnamót við Hringbraut og Strandgötu (hægribeygju framhjáhlaup).



OBJECTID	124
Gata	Suðurbraut
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Hringbraut og Strandgötu
Tegund	Hægri beygju framhjáhlaup
Biðstöð	
Athugasemd	Vantar skilti fyrir gangbraut (framkvæmdir ennþá í gangi)
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Já
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörðunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Suðurbraut. Gatnamót við Smárabarð.



OBJECTID	131
Gata	Suðurbraut
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Smárabarð
Tegund	Biðskyldu gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Veggjón ölkumans er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Já
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Suðurbraut. Við ÓB / Holtanesti.



OBJECTID	132
Gata	Suðurbraut
Gata, nánari lýsing	Við ÓB / Holtanesti
Tegund	Þverun/gangbraut á götulegg
Biðstöð	
Athugasemd	
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Nei
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Nei
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Nei
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Suðurbraut. Strax norðan við gatnamót að Hvaleyrarbraut.



OBJECTID	133
Gata	Suðurbraut
Gata, nánari lýsing	Strax norðan við gatnamót að Hvaleyrarbraut
Tegund	Biðskyldu gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	þarf að snúa gangbrautarskiltum
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Já
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Já
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Nei
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Nei
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Nei
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Já
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Já
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastryngingar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

Byggðarbraut. Gatnamót við Suðurbraut.



OBJECTID	134
Gata	Byggðarbraut
Gata, nánari lýsing	Gatnamót við Suðurbraut
Tegund	Biðskyldu gatnamót
Biðstöð	
Athugasemd	T-gatnamót, biðskylda til hliðar. Skert sýn ökumanna á leið til vesturs.
1.1.1 Leiðarlínur og áherslufletir eru á og við niðurtektir	Já
1.1.2 Merkt gangbraut er í þveruninni	Nei
1.1.3 Gangbrautin er staðsett 5 metrum aftan við strætisvagn	
1.1.4 Gangbrautin er 10-15 metrum framan við strætisvagn	
1.1.5 Miðeyja er til staðar þar sem akreinabreidd er mikil	Já
1.1.6 Miðeyjan er ≥ 2 m löng	Já
1.1.7 Miðeyjan er með leiðarlínur í gegn, s. s. hækkaðan kant	Já
1.1.8 Aðvörunarhellur eru við báða enda miðeyju	Já
1.1.9 Niðurtektin er samkvæmt lengdar- og breiddarstöðlum	Já
1.1.10 Frítt svæði er ofan niðurtektar, a. m. k. 1,2 metrar	Já
1.1.11 Gangbrautarljós er aðgengilegt	
1.1.12 Vegsýn ökumanns er óhindruð að þverun	Nei
1.1.13 Hraðatakmarkandi aðgerðir eru í/við þverun	Nei
1.1.14 Sér gangbrautarlýsing er við þverun (2-4 metra fyrir framan)	Nei
1.1.15 Þverun, án ljósastýringar, er ekki yfir 2 akreinar í sömu akstursstefnu	Já

4.3 Tillaga að staðsetningu á nýjum þverunum


Hér fyrir neðan eru sex staðir þar sem EFLA leggur til að útbúa nýjar þveranir til að auka aðgengi gangandi vegfarenda.

Reykjavíkurvegur

Reykjavíkurvegur við Arnartorg. Gatnamót við Arnarhraun (norðan við).



Það eru þveranir sunnan og austan við hringtorgið en það vantar þverun norðan við hringtorgið.



Hvammabraut

Hvammabraut. Gönguleið sem fer fram hjá Smárahvammi 14 og Brandsbæ.




Hraðahindrun sem notuð er sem þverun og tengir saman gönguleið frá Smárahvammi og gönguleið sem liggur fram hjá Brandsbæ og Suðurbæjarlaug.



Hvammabraut. Sunnan við gatnamót að Klausturhvammi.




Hraðahindrun sem notuð er sem upphækkuð gönguþverun. Greinileg ummerki eru í grasi beggja vegna götu að leiðin er mikið notuð til að þvera götuna. Mælt er með að útbúa upphækkaða gönguþverun sem tengir saman gangstéttirnar beggja vegna götunnar.



Fornubúðir / HvaleyrarbrautFornubúðir / Hvaleyrarbraut. Hringtorg / Gatnamót við Strandgötu (vestan við).

Gönguþverun á þessari staðsetningu auðveldar aðgengi gangandi að t.d. Krónunni. Það þyrfti þá einnig að útbúa gangstétt/gönguleið Krónu-megin þar sem tré/runnar eru til vinstri hinu megin við götuna á ljósmyndinni og tengja við gönguleið sem liggur að Krónunni. Þá þyrfti einnig að stytta vinstribeygju vasann um eina bíllengd.



Hjallabraut

Hjallabraut. Hringtorg / Gatnamót við Skjólvang (sunnan við).



Hér vantar þverun sunnan við hringtorgið til að auka aðgengi gangandi vegfarenda milli biðstöðvanna Skjólvangur. Það eru þveranir norðan og vestan við hringtorgið en það vantar sunnan við.



Hjallabraut. Hringtorg / Gatnamót við Miðvang (vestan megin).



Hér mætti bætti við þverun vestan við hringtorgið til að auka aðgengi gangandi vegfarenda. Það eru þveranir við alla hina þrjá leggi hringtorgsins.

